

Latvijas Bankas 2007.gada 15.novembra noteikumiem Nr.10

Failu formāti un struktūra**1. Izmantotie apzīmējumi**

Apzīmējums	Skaidrojums
N	Vērtība ir pozitīvs skaitlis
C	Vērtība ir simbolu kombinācija. Izmantojamie simboli ir '0'-'9', 'A'-'Z', 'a'-'z', latīņu alfabēta lielie un mazie burti (t.sk. burti ar latviešu valodas diakritiskajām zīmēm), atstarpes (<i>Space</i>) simbols, '-', '+', '!', ',', '&', '*', '(', ')', '"', ':', '%', ';' un '/'
Cn	Vērtība kā formāta C gadījumā, maksimālais vērtības garums ir n simboli
Nm	Vērtība ir pozitīvs skaitlis ar maksimālo garumu m simboli
GGGG-MM-DD	Vērtība ir datums formātā GGGG-MM-DD, kur: GGGG – četrciparu gadskaitlis; MM – divciparu mēneša numurs (no 01 līdz 12); DD – divciparu mēneša dienas numurs (no 01 līdz 31)
HH.MM:SS	Vērtība ir laiks formātā HH.MM:SS, kur: HH – stundas (no 00 līdz 23); MM – minūtes (no 00 līdz 59); SS – sekundes (no 00 līdz 59)
Cn vai Nn	Vērtība kā formāta C vai N gadījumā, vērtības garums ir precīzi n simboli

2. Ziņu sniegšanas fails

Ziņu sniegšanas faila nosaukuma formāts ir **KRKGGMMDDnnnnnnn.ent** vai **KRKGGMMDDnnnnnnn.xml.ent**, kur:

GGMMDD – faila sagatavošanas datums;

nnnnnn – faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ent – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums.

Ziņu sniegšanas faila struktūra

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>

<KRFile>

<Header>*Faila sākuma bloks* (sk. 2.1.)</Header>

<KRMessages>

<Message>*Ziņojuma bloks*</Message>

...

<Message>*Ziņojuma bloks*</Message>

</KRMessages>

</KRFile>

Ziņojuma blokā norāda saistības identificējošo ziņojumu (sk. 2.2.), maksājuma kavējuma ziņojumu (sk. 2.3.), kavētā maksājuma izpildes ziņojumu (sk. 2.4.) vai pārkāpuma ziņojumu (sk. 2.5.).

2.1. Faila sākuma bloks

Faila sākuma bloka struktūra:

<Header>

<BIC>*Dalībnieka identifikators*</BIC>

<Messages>*Ziņojumu skaits*</Messages>

<Prepared>*Datums*</Prepared>

<FileType>*Faila tips*</FileType>

</Header>

Faila sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Dalībnieka identifikators	Kredītu reģistra dalībnieka bankas BIC pirmie četri simboli vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numurs	C4 vai N11	
Ziņojumu skaits	Ziņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000	N5	
Datums	Faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD	

Faila tips	C1	“K”
------------	----	-----

2.2. Saistības identificējošais ziņojums

Saistības identificējošā ziņojuma struktūra ziņu sniegšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku *BorrowerList*) ir šāda.

<Message>

<Header>*Sākuma bloks* (sk. 2.2.1.)</Header>

<BorrowerList>

<Borrower>*Personas apraksta bloks* (sk. 2.2.2.)</Borrower>

...

<Borrower>*Personas apraksta bloks* (sk. 2.2.2.)</Borrower>

</BorrowerList>

<Credit>*Saistību apraksta bloks* (sk. 2.2.3.)</Credit>

</Message>

2.2.1. Sākuma bloks

Sākuma bloka struktūra:

<Header>

<MessageType>*Ziņojuma tips*</MessageType>

<Operation>*Operācijas veids*</Operation>

<Comment>*Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums*</Comment>

</Header>

Sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Ziņojuma tips		C1	“S”
Operācijas veids		C1	“N” – ziņojuma ievade; “E” – ziņojuma labošana;

			"D" – ziņojuma anulēšana
Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums	Norāda, ja operācijas veids ir E vai D	C254	

2.2.2. Personas apraksta bloks

Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmēm.

2.2.2.1. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>*Personas pazīme*</PersonType>

<ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>

<PersonCode>*Personas kods*</PersonCode>

<Name>*Vārds*</Name>

<Surname>*Uzvārds*</Surname>

<Income>*Ienākumu apjoms*</Income>

<Status>*Statuss*</Status>

<GuaranteeDateFrom>*Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību sākuma datums*</GuaranteeDateFrom>

<GuaranteeDateTo>*Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību beigu datums*</GuaranteeDateTo>

<GuaranteeAmount>*Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību apjoms*</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>*Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību valūtas kods*</GuaranteeCurrency>

</Borrower>

2.2.2.2. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>*Personas pazīme*</PersonType>

<ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>

<DocNumber>Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs</DocNumber>

<Country>Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods</Country>

<BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>

<PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>

<Name>Vārds</Name>

<Surname>Uzvārds</Surname>

<Status>Statuss</Status>

<GuaranteeDateFrom>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību sākuma datums</GuaranteeDateFrom>

<GuaranteeDateTo>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību beigu datums</GuaranteeDateTo>

<GuaranteeAmount>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību valūtas kods</GuaranteeCurrency>

</Borrower>

2.2.2.3. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<RegNumber>Vienotās reģistrācijas numurs</RegNumber>

<NameJP>Nosaukums</NameJP>

<Status>Statuss</Status>

<GuaranteeDateFrom>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību sākuma datums</GuaranteeDateFrom>

<GuaranteeDateTo>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību beigu datums</GuaranteeDateTo>

<GuaranteeAmount>Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību apjoms</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>*Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību valūtas kods*
</GuaranteeCurrency>

<Category>*Kategorija*</Category>

</Borrower>

2.2.2.4. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>*Personas pazīme*</PersonType>

<ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>

<Country>*Reģistrācijas valsts kods*</Country>

<RegNumberN>*Reģistrācijas numurs*</RegNumberN >

<RegDate>*Reģistrācijas datums*</RegDate>

<NameJP>*Nosaukums*</NameJP>

<Address>*Juridiskā adrese*</Address>

<Status>*Statuss*</Status>

<GuaranteeDateFrom>*Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību sākuma datums*</GuaranteeDateFrom>

<GuaranteeDateTo>*Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību beigu datums*
</GuaranteeDateTo>

<GuaranteeAmount>*Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību apjoms*
</GuaranteeAmount>

<GuaranteeCurrency>*Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību valūtas kods*
</GuaranteeCurrency>

<Category>*Kategorija*</Category>

</Borrower

2.2.2.5. Personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Personas pazīme		C1	“F” – fiziskā persona;

			"J" – juridiskā persona
Rezidenta pazīme		C1	"R" rezidents; – "N" nerezidents –
Personas kods	Rezidenta personas kods Nerezidenta personas kods	N6-N5 C40	
Vārds		C40	
Uzvārds		C40	
Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs		C40	
Dzimšanas datums		GGGG-MM-DD	
Vienotās reģistrācijas numurs		N11	
Nosaukums		C254	
Reģistrācijas valsts kods		C2	No standarta
Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods		C2	No standarta
Reģistrācijas numurs		C100	
Reģistrācijas datums		GGGG-MM-DD	
Juridiskā adrese		C254	
Ienākumu apjoms		N15.N2	
Statuss		C1	"B" aizņēmējs; – "G" galvinieks; – "R" regresāts –
Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību sākuma datums		GGGG-MM-DD	
Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību		GGGG-MM-DD	

beigu datums			
Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību apjoms		N15.N2	
Aizņēmēja/regresāta galvinieka saistību valūtas kods		C3	No standarta
Kategorija		N2	No klasifikatora

2.2.3. Saistību apraksta bloks

2.2.3.1. Aizņēmēja saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>*Aizņēmēja saistību identifikators*</CreditID>

<CreditType>*Aizņēmēja saistību veids*</CreditType>

<EconomicSector>*Tautsaimniecības nozare*</EconomicSector>

<ValidFrom>*Aizņēmēja saistību sākuma datums*</ValidFrom>

<Term>*Aizņēmēja saistību beigu datums*</Term>

<Amount>*Aizņēmēja saistību apjoms*</Amount>

<Currency>*Aizņēmēja saistību valūtas kods*</Currency>

<InterestRate>*Procentu likmes veids*</InterestRate>

<Syndicate>*Norāde par sindicēto kredītu*</Syndicate>

<Losses>*Zaudējumu apjoms*</Losses>

<CollateralList>

<Collateral>

<CollateralType>*Nodrošinājuma veids*</CollateralType>

<CollateralAmount>*Nodrošinājuma vērtība*</CollateralAmount>

<CollateralCurrency>*Nodrošinājuma valūtas kods*</CollateralCurrency>

</Collateral>

...

<Collateral>...

</Collateral>

</CollateralList>

</Credit>

Bloku *CollateralList* norāda banka, bankas meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Aizņēmēja saistību identifikators		C35	
Aizņēmēja saistību veids		N2 vai N3	No klasifikatora
Tautsaimniecības nozare	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	C5	No klasifikatora
Aizņēmēja saistību sākuma datums	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	GGGG-MM-DD	
Aizņēmēja saistību beigu datums	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	GGGG-MM-DD	
Aizņēmēja saistību apjoms		N15.N2	
Aizņēmēja saistību valūtas kods		C3	No standarta
Procentu likmes veids	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	C1	“F” – fiksētā procentu likme; “M” – mainīgā procentu likme
Norāde par sindicēto kredītu	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	C1	“S” – izsniegts sindicētais kredīts
Zaudējumu apjoms	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	N15.N2	
Nodrošinājuma veids	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	N2 vai N3	No klasifikatora
Nodrošinājuma vērtība	Nenorāda, ja operācijas veids ir	N15.N2	

	D		
Nodrošinājuma valūtas kods	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	C3	No standarta

2.2.3.2. Regresāta saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Regresāta saistību identifikators</CreditID>

<DebtOrigin>Regresāta saistību rašanās pamats</DebtOrigin>

<CreditType>Regresāta saistību veids</CreditType>

<ValidFrom>Regresāta saistību sākuma datums</ValidFrom>

<Term>Regresāta saistību beigu datums</Term>

<Amount>Regresāta saistību apjoms</Amount>

<Currency>Regresāta saistību valūtas kods</Currency>

</Credit>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Regresāta saistību identifikators		C35	
Regresāta saistību rašanās pamats	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	N1	1 – tiesas spriedums; 2 – līgums par regresa prasības izpildi
Regresāta saistību veids		N2 vai N3	No klasifikatora
Regresāta saistību sākuma datums	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	GGGG-MM-DD	
Regresāta saistību beigu datums	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	GGGG-MM-DD	
Regresāta saistību apjoms		N15.N2	
Regresāta saistību valūtas kods		C3	No standarta

2.3. Maksājuma kavējuma ziņojums

Maksājuma kavējuma ziņojuma struktūra ziņu sniegšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku *Borrower*)

<Message>

<Header>*Sākuma bloks* (sk. 2.3.1.)</Header>

<Credit>*Saistību apraksta bloks* (sk. 2.3.2.)</Credit>

<Borrower>*Personas apraksta bloks* (sk. 2.3.3.)</Borrower>

</Message>

2.3.1. Sākuma bloks

Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>*Ziņojuma tips*</MessageType>

<MessageID>*Parādnieka informācijas identifikators*</MessageID>

<Operation>*Operācijas veids*</Operation>

<Comment>*Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums*</Comment>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Ziņojuma tips		C1	“N”
Parādnieka informācijas identifikators	Ja operācijas veids ir E vai D, norāda atbilstošā labojamā vai anulējamā ziņojuma parādnieka informācijas identifikatoru	C16	
Operācijas veids		C1	“N” – ziņojuma ievade; “E” – ziņojuma labošana; “D” – ziņojuma

			anulēšana
Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums	Norāda, ja operācijas veids ir E vai D	C254	

2.3.2. Saistību apraksta bloks

Saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>*Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators*</CreditID>

<MKDate>*Maksājuma kavējuma datums*</MKDate>

</Credit>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators		C35	
Maksājuma kavējuma datums		GGGG-MM-DD	

2.3.3. Personas apraksta bloks

Blokā lietojamo ziņu aprakstu sk. 2.2.2.

Personas apraksta bloka struktūra ir atkarīga no personas un rezidenta pazīmes.

2.3.3.1. Fiziskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>*Personas pazīme*</PersonType>

<ResidentType>*Rezidenta pazīme*</ResidentType>

<PersonCode>*Personas kods*</PersonCode>

</Borrower>

2.3.3.2. Fiziskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<DocNumber>Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs</DocNumber>

<Country>Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods</Country>

<BirthDate>Dzimšanas datums</BirthDate>

<PersonCodeN>Personas kods</PersonCodeN>

</Borrower>

2.3.3.3. Juridiskās personas rezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<RegNumber>Vienotās reģistrācijas numurs</RegNumber >

</Borrower>

2.3.3.4. Juridiskās personas nerezidenta apraksta bloka struktūra

<Borrower>

<PersonType>Personas pazīme</PersonType>

<ResidentType>Rezidenta pazīme</ResidentType>

<Country>Reģistrācijas valsts kods</Country>

<RegNumberN>Reģistrācijas numurs</RegNumberN >

<RegDate>Reģistrācijas datums</RegDate>

</Borrower>

2.4. Kavētā maksājuma izpildes ziņojums

Kavētā maksājuma izpildes ziņojuma struktūra:

<Message>

<Header>Sākuma bloks (sk. 2.4.1.)</Header>

<Credit>Saistību apraksta bloks (sk. 2.4.2.)</Credit>

</Message>

2.4.1. Sākuma bloks

Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>*Ziņojuma tips*</MessageType>

<MessageID>*Parādnieka informācijas identifikators*</MessageID>

<MessageIDCO>*Saistītais parādnieka informācijas identifikators*</MessageIDCO>

<Operation>*Operācijas veids*</Operation>

<Comment>*Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums*</Comment>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Ziņojuma tips		C1	“P”
Parādnieka informācijas identifikators	Ja operācijas veids ir E vai D, norāda atbilstošā labojamā vai anulējamā ziņojuma parādnieka informācijas identifikatoru	C16	
Saistītais parādnieka informācijas identifikators	Parādnieka informācijas identifikators no atbilstošā maksājuma kavējuma ziņojuma	C16	
Operācijas veids		C1	“N” – ziņojuma ievade; “E” – ziņojuma labošana; “D” – ziņojuma anulēšana
Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums	Norāda, ja operācijas veids ir E vai D	C254	

2.4.2. Saistību apraksta bloks

Saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>*Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators*</CreditID>

<MKIDate>*Kavētā maksājuma izpildes datums*</MKIDate>

</Credit>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators		C35	
Kavētā maksājuma izpildes datums		GGGG-MM-DD	

2.5. Pārkāpuma ziņojums

Pārkāpuma ziņojuma struktūra ziņu sniegšanas un labošanas gadījumā (anulēšanas gadījumā nenorāda bloku *Borrower*).

<Message>

<Header>*Sākuma bloks* (sk. 2.5.1.)</Header>

<Credit>*Saistību apraksta bloks* (sk. 2.5.2.)</Credit>

<Borrower>*Personas apraksta bloks* (sk. 2.3.3.)</Borrower>

</Message>

2.5.1. Sākuma bloks

Sākuma bloka struktūra

<Header>

<MessageType>*Ziņojuma tips*</MessageType>

<MessageID>*Parādnieka informācijas identifikators*</MessageID>

<Operation>*Operācijas veids*</Operation>

<Comment>*Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums*</Comment>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Ziņojuma tips		C1	“V”
Parādnieka informācijas identifikators	Ja operācijas veids ir E vai D, norāda atbilstošā labojamā vai anulējamā ziņojuma parādnieka informācijas identifikatoru	C16	
Operācijas veids		C1	“N” – ziņojuma ievade; “E” – ziņojuma labošana; “D” – ziņojuma anulēšana
Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums	Norāda, ja operācijas veids ir E vai D	C254	

2.5.2. Saistību apraksta bloks

Saistību apraksta bloka struktūra

<Credit>

<CreditID>Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators</CreditID>

<ViolationMark>Pārkāpuma pazīme</ViolationMark >

<Violation73>Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids
</Violation73>

<ViolationInfo>Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts</ViolationInfo>

<ViolationDate>Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums/Cita būtiska līguma pārkāpuma datums</ViolationDate>

</Credit>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība

Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators	C35	
Pārkāpuma pazīme	C1	“K” – Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpums; “C” – cits būtisks līguma pārkāpums
Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids	C2	No klasifikatora
Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts	C254	
Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums/Cita būtiska līguma pārkāpuma datums	GGGG-MM-DD	

3. Saistību atlikumu fails

Saistību atlikumu faila nosaukuma formāts ir **KRRGGMMDDnnnnnnn.ent** vai **KRRGGMMDDnnnnnnn.xml.ent**, kur:

GGMMDD – faila sagatavošanas datums;

nnnnnn – faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ent – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums.

Saistību atlikumu faila struktūra

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
```

```
<KRFile>
```

```
<Header>Faila sākuma bloks (sk. 3.1.)</Header>
```

```
<KRMessages>
```

```
<Message>Saistību atlikuma ziņojuma bloks (sk. 3.2.)</Message>
```

...

```
<Message> Saistību atlikuma ziņojuma bloks (sk. 3.2.)</Message>
```

</KRMessages>

</KRFile>

3.1. Faila sākuma bloks

Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>*Dalībnieka identifikators*</BIC>

<Messages>*Ziņojumu skaits*</Messages>

<Year>*Gads*</Year>

<Quarter>*Ceturksnis*</Quarter>

<Prepared>*Datums*</Prepared>

<FileType>*Faila tips*</FileType>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Dalībnieka identifikators	Kredītu reģistra dalībnieka bankas BIC pirmie četri simboli vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numurs	C4 vai N11	
Ziņojumu skaits	Ziņojumu skaits failā. Ziņojumu skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000	N5	
Gads		N4	
Ceturksnis		N1	
Datums	Atlikumu faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD	
Faila tips	Atlikumu faila tips	C1	“R”

3.2. Saistību atlikuma ziņojuma bloks

Saistību atlikuma ziņojuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>*Ziņojuma tips*</MessageType>

<Operation>*Operācijas veids*</Operation>

<Comment>*Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums*</Comment>

</Header>

<Credit>

<CreditID>*Aizņēmēja saistību identifikators*</CreditID>

<RemainingAmount>*Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms*</Remaining Amount>

<RemainderCurrency>*Aizņēmēja saistību valūtas kods*</RemainderCurrency>

<CreditClass>*Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa*</CreditClass>

<Accruals>*Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai*</Accruals>

<AccrualsCurrency>*Speciālo uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods*</AccrualsCurrency>

<QualityRate>*Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids*</QualityRate>

<Delay>*Kavējuma periods*</Delay>

<DelayedAmount>*Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma*</Delayed Amount>

<DelayCurrency>*Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods*</DelayCurrency>

<PercentageAmount>*Kavētā procentu summa*</PercentageAmount>

<PercentageCurrency>*Kavētās procentu summas valūtas kods*</PercentageCurrency>

</Credit>

</Message>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Ziņojuma tips	Saistību atlikuma ziņojuma tips	C1	“R”
Operācijas veids		C1	“N” – ziņojuma ievade; “E” – ziņojuma labošana; “D” – ziņojuma anulēšana
Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums	Norāda, ja operācijas veids ir E vai D	C254	
Aizņēmēja saistību identifikators		C35	
Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms		N15.N2	
Aizņēmēja saistību valūtas kods		C3	
Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa	Norāda, ja operācijas veids ir N vai E	N1	No klasifikatora
Speciālie uzkrājumi kredīta pamatsummai	Norāda, ja operācijas veids ir N vai E	N15.N2	
Speciālo uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods	Norāda, ja operācijas veids ir N vai E	C3	No standarta
Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids	Norāda, ja operācijas veids ir N vai E	C1	“I” – individuāli; “G” – grupā
Kavējuma periods	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	N5	
Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	N15.N2	
Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	C3	No standarta
Kavētā procentu summa	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	N15.N2	
Kavētās procentu summas valūtas kods	Nenorāda, ja operācijas veids ir D	C3	No standarta

4. Pieprasījumu fails

Pieprasījumu faila nosaukuma formāts ir **KRPGGMMDDnnnnnnn.ent** vai **KRPGGMMDDnnnnnnn.xml.ent**, kur:

GGMMDD – faila sagatavošanas datums;

nnnnnn – faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ent – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums.

Pieprasījumu faila struktūra

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
```

```
<KRFile>
```

```
<Header>Faila sākuma bloks (sk. 4.1.)</Header>
```

```
<KRQueries>
```

```
<Message>Pieprasījuma bloks (sk. 4.2.)</Message>
```

```
..
```

```
<Message>Pieprasījuma bloks (sk. 4.2.)</Message>
```

```
</KRQueries>
```

```
</KRFile>
```

4.1. Faila sākuma bloks

Faila sākuma bloka struktūra

```
<Header>
```

```
<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>
```

```
<Queries>Pieprasījuma bloku skaits</Queries>
```

```
<Prepared>Datums</Prepared>
```

```
<FileType>Faila tips</FileType>
```

```
</Header>
```

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas	Apraksts	Formāts	Vērtība
-------	----------	---------	---------

nosaukums			
Dalībnieka identifikators	Kredītu reģistra dalībnieka bankas BIC pirmie četri simboli vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numurs	C4 vai N11	
Pieprasījuma bloku skaits	Pieprasījuma bloku skaits pieprasījumu failā. Pieprasījumu bloku skaits vienā failā nedrīkst pārsniegt 10 000	N5	
Datums	Faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD	
Faila tips		C1	“P”

4.2. Pieprasījuma bloks

Pieprasījuma bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>*Bloka tips*</MessageType>

<QueryID>*Pieprasījuma identifikators*</QueryID>

<ReportType>*Pārskata veids*</ReportType>

<WithChanges>*Pazīme par pārmaiņu iekļaušanu*</WithChanges>

</Header>

<Query>*Personas apraksta bloks*</Query>

<Message>

Personas apraksta bloku norāda atbilstoši 2.3.3., aizstājot bloka nosaukumu “Borrower” ar “Query”.

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Bloka tips		C1	“B”
Pieprasījuma identifikators	Kredītu reģistra dalībnieka piešķirts pieprasījumu faila ietvaros unikāls identifikators	C16	

Pārskata veids	Pazīme par apkopotā vai izvērstā pārskata sagatavošanu par personas saistībām	C1	“G” – apkopotais pārskats “D” – izvērstaais pārskats
Pazīme par pārmaiņu iekļaušanu	Ziņu norāda, lai izvērstajā pārskatā iekļautu bloku par veiktajām pārmaiņām <i>KRChanges</i> . Ziņu norāda tikai tad, ja pieprasītā pārskata veids ir D.	C1	“C”

5. Atbildes fails

Atbildes faila nosaukuma formāts ir **KRAGGMMDDnnnnnnn.ent**, kur:

GGMMDD – faila sagatavošanas datums;

nnnnnn – faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ent – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums.

Atbildes faila struktūra

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
```

```
<KRFile>
```

```
<Header>Faila sākuma bloks (sk. 5.1.)</Header>
```

```
<KRErrors>
```

```
<Message>Ziņojuma noraidīšanas bloks (sk. 5.2.)</Message>
```

```
...
```

```
<Message>Ziņojuma noraidīšanas bloks (sk. 5.2.)</Message>
```

```
</KRErrors >
```

```
</KRFile>
```

Bloku *KRErrors* norāda tikai tad, ja ziņu sniegšanas vai saistību atlikumu failā ir kļūdaini ziņojumi.

5.1. Faila sākuma bloks

Faila sākuma bloka struktūra

```
<Header>
```

<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Errors>Kļūdaino ziņojumu skaits</Errors>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

<Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>

<LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>

<Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Dalībnieka identifikators	Kredītu reģistra dalībnieka bankas BIC pirmie četri simboli vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numurs	C4 vai N11	
Faila nosaukums	Kredītu reģistra dalībnieka iesniegtā ziņu sniegšanas faila vai saistību atlikumu faila nosaukums bez paplašinājumiem	C15	
Kļūdaino ziņojumu skaits	Kļūdaino ziņojumu skaits ziņu sniegšanas failā vai atlikumu failā. Ja ziņu sniegšanas vai saistību atlikumu failā nav kļūdainu ziņojumu vai ir faila formāta kļūda, vērtība ir 0.	N5	
Kļūdas kods		C4	
Kļūdas apraksts	Kļūdas paskaidrojuma teksts	C	
Kļūdainās rindas numurs	Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā	N	
Kļūdas pozīcija rindā	Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā	N	
Kļūdas	Tiek norādīts faila formāta kļūdas	C	

cēlonis	gadījumā		
Datums	Atbildes faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD	
Faila tips	Atbildes faila tips	C1	"A"

5.2. Ziņojuma noraidīšanas bloks

Ziņojuma noraidīšanas bloka struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>*Tips*</MessageType>

<MessageID>*Identifikators*</MessageID>

</Header>

<Error>

<CreditID>*Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators*</CreditID>

<Type>*Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips*</Type>

<MessageIDCO>*Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikators*</MessageIDCO>

<ErrorCode>*Kļūdas kods*</ErrorCode>

<ErrorText>*Kļūdas apraksts*</ErrorText>

</Error>

</Message>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Tips	Sistēmas ģenerētā paziņojuma tips	C1	"A"
Identifikators	Sistēmas ģenerēts paziņojuma identifikators	C16	
Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators	Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators no dalībnieka kļūdainā ziņojuma	C35	

Iesniegtā kļūdainā ziņojuma tips		C1	“S” – saistības identificējošais ziņojums; “R” – saistību atlikuma ziņojums; “N” – maksājuma kavējuma ziņojums; “P” – kavētā maksājuma izpildes ziņojums; “V” – pārkāpuma ziņojums.
Iesniegtā kļūdainā ziņojuma identifikators	Norāda tikai N, P un V tipa ziņojumiem	C16	
Kļūdas kods	Sistēmas uzrādītais kļūdas kods	C4	
Kļūdas apraksts	Kļūdas paskaidrojuma teksts	C	

6. Ziņu saņemšanas fails

Ziņu saņemšanas faila nosaukuma formāts ir **KRZGGMMDDnnnnnn.ent**, kur:

GGMMDD – faila sagatavošanas datums,

nnnnnn – faila kārtas numurs faila sagatavošanas dienā, numerāciju sākot ar 000001;

ent – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums.

Ziņu saņemšanas faila struktūra

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
```

```
<KRFile>
```

```
<Header>Faila sākuma bloks (sk. 6.1.)</Header>
```

```
<KRReports>
```

<Report>Ziņu bloks (sk. 6.2.)</Report>

...

<Report>Ziņu bloks (sk. 6.2.)</Report>

<QueryError>Kļūdas apraksta bloks (sk. 6.3.)</QueryError>

...

<QueryError>Kļūdas apraksta bloks (sk. 6.3.)</QueryError>

</KRReports>

</KRFile>

6.1. Faila sākuma bloks

Faila sākuma bloka struktūra

<Header>

<BIC>Dalībnieka identifikators</BIC>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Reports>Sagatavoto pārskatu skaits</Reports>

<Errors>Kļūdaino pieprasījumu skaits</Errors>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

<Line>Kļūdainās rindas numurs</Line>

<LinePos>Kļūdas pozīcija rindā</LinePos>

<Reason>Kļūdas cēlonis</Reason>

<Prepared>Datums</Prepared>

<FileType>Faila tips</FileType>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Dalībnieka identifikators	Kreditu reģistra dalībnieka bankas BIC pirmie četri	C4 vai N11	

	simboli vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numurs		
Faila nosaukums	Dalībnieka iesniegtā pieprasījumu faila nosaukums bez paplašinājumiem	C15	
Sagatavoto pārskatu skaits	Sistēmas sagatavoto pārskatu skaits	N5	
Kļūdaino pieprasījumu skaits	Kļūdaino pieprasījumu skaits pieprasījumu failā	N5	
Kļūdas kods		C4	
Kļūdas apraksts	Kļūdas paskaidrojuma teksts	C	
Kļūdainās rindas numurs	Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā	N	
Kļūdas pozīcija rindā	Tiek norādīta faila formāta kļūdas gadījumā	N	
Kļūdas cēlonis	Tiek norādīts faila formāta kļūdas gadījumā	C	
Datums	Ziņu saņemšanas faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD	
Faila tips	Ziņu saņemšanas faila tips	C1	“Z”

6.2. Ziņu bloks

Ziņu bloka struktūra

<Report>

<Header>*Sākuma bloks* (sk. 6.2.1.)</Header>

<Query>*Pieprasījuma bloks*</Query>

<KRMessages>*Pārskata ziņojumu bloks* (sk. 6.2.2.)</KRMessages>

<KRChanges>*Veikto pārmaiņu bloks* (sk. 6.2.3.)</KRChanges>

</Report>

Pieprasījuma bloks satur informāciju par personu no pieprasījumu faila (sk. 4.2.).

6.2.1. Sākuma bloks

Sākuma bloka struktūra

<Header>

<ReportType>Pārskata veids</ReportType>

<ReportID>Pārskata reģistrācijas numurs</ReportID>

<QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>

<WithChanges>Pazīme par pārmaiņu iekļaušanu</WithChanges>

<PreparedDate>Pārskata sagatavošanas datums</PreparedDate>

<PreparedTime>Pārskata sagatavošanas laiks</PreparedTime>

<QueryUserName>Ziņu pieprasītāja pilnvarotās personas vārds
</QueryUserName>

<QueryUserSurname>Ziņu pieprasītāja pilnvarotās personas uzvārds
</QueryUserSurname>

<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>

<Changes>Pārmaiņu skaits</Changes>

<TotalRemainder>Saistību atlikums</TotalRemainder>

</Header>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Pārskata veids	Pārskata veida pazīme	C1	“G” – apkopotais pārskats; “D” – izvērstais pārskats
Pārskata reģistrācijas numurs	Sistēmas piešķirtais pārskata reģistrācijas numurs	C16	
Pieprasījuma identifikators	Saistītā pieprasījuma identifikators no dalībnieka pieprasījumu faila	C16	
Pazīme par pārmaiņu iekļaušanu	Pazīme par informācijas par pārmaiņām iekļaušanu no pieprasījumu faila	C1	“C”
Pārskata sagatavošanas datums	Sistēmas sagatavotā ziņu saņemšanas faila izveidošanas datums	GGGG-MM-DD	
Pārskata	Sistēmas sagatavotā	HH.MM:SS	

sagatavošanas laiks	ziņu saņemšanas faila izveidošanas laiks		
Ziņu pieprasītāja pilnvarotās personas vārds		C	
Ziņu pieprasītāja pilnvarotās personas uzvārds		C	
Ziņojumu skaits	Sistēmas sagatavoto ziņojumu skaits blokā <i>KRMessages</i>	N5	
Pārmaiņu skaits	Pārmaiņu skaits blokā <i>KRChanges</i>	N5	
Saistību atlikums	Aizņēmēja visu aktuālo saistību atlikumu kopsumma latos. Norāda, ja pārskata veids ir G.	N15.N2	

6.2.2. Pārskata ziņojumu bloks

Pārskata ziņojumu bloka struktūra

```
<KRMessages>
```

```
<Message>Ziņojums</Message>
```

...

```
<Message>Ziņojums</Message>
```

```
</KRMessages>
```

Atkarībā no pieprasījumā norādītās pārskata veida pazīmes (G vai D) pārskata ziņojumu blokā tiek iekļauti apkopotā pārskata ziņojumi (sk. 6.2.2.1.) vai izvērstā pārskata ziņojumi (sk. 6.2.2.2.).

6.2.2.1. Apkopotā pārskata ziņojums

Apkopotā pārskata ziņojuma struktūra:

```
<Message>
```

```
<Header>
```

```
<MessageType>Ziņojuma tips</MessageType>
```

</Header>

<Credit>

<Status>*Statuss*</Status>

<DebtOrigin>*Regresāta saistību rašanās pamats*</DebtOrigin>

<CreditType>*Aizņēmēja/regresāta saistību veids*</CreditType>

<ValidFrom>*Aizņēmēja/regresāta saistību sākuma datums*</ValidFrom>

<Term>*Aizņēmēja/regresāta saistību beigu datums*</Term>

<Amount>*Aizņēmēja/regresāta saistību apjoms*</Amount>

<Currency>*Aizņēmēja/regresāta saistību valūtas kods*</Currency>

<RemainingAmount>*Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms*</RemainingAmount>

<RemainderCurrency>*Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods*</RemainderCurrency>

<RemainderLVL>*Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms latos*</RemainderLVL>

<MKCount>*Maksājuma kavējuma ziņojumu skaits*</MKCount>

<MKStatus>*Maksājuma kavējuma aktuālā statusa pazīme*</MKStatus>

<ViolationCount>*Pārkāpuma ziņojumu skaits*</ViolationCount>

<Historical>*Izpildīto saistību pazīme*</Historical>

</Credit>

</Message>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Ziņojuma tips	Sistēmas sagatavotā ziņojuma tips	C1	“G”
Statuss	Personas statusa pazīme	C1	“B” aizņēmējs; “G” galvinieks;

			“R” regresāts	–
Regresāta saistību raššanās pamats		N1	1 – tiesas spriedums; 2 – līgums par regresa prasības izpildi	
Aizņēmēja/regresāta saistību veids		N2 vai N3	No klasifikatora	
Aizņēmēja/regresāta saistību sākuma datums		GGGG- MM-DD		
Aizņēmēja/regresāta saistību beigu datums		GGGG- MM-DD		
Aizņēmēja/regresāta saistību apjoms		N15.N2		
Aizņēmēja/regresāta saistību valūtas kods		C3	No standarta	
Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms		N15.N2		
Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods		C3	No standarta	
Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms latos		N15.N2		
Maksājuma kavējuma ziņojumu skaits		N5		
Maksājuma kavējuma aktuālā statusa pazīme	Ziņa satur vērtību K, ja personai pēdējais reģistrēts maksājuma kavējuma ziņojums. Ziņu nenorāda, ja pēdējais personai reģistrēts kavētā maksājuma izpildes ziņojums	C1	“K”	
Pārkāpuma		N5		

ziņojumu skaits			
Izpildīto saistību pazīme	Ziņa satur vērtību H, ja saistības izpildītas	C1	"H"

6.2.2.2. Izvērstā pārskata ziņojums

Izvērstā pārskata ziņojuma struktūra

<Message>

<Header>

<MessageType>*Ziņojuma tips*</MessageType>

<MessageID>*Parādnieka identifikators*</MessageID> *informācijas*

<MessageIDCO>*Saistītais parādnieka informācijas identifikators*</MessageIDCO>

<Registered>*Ziņojuma reģistrācijas datums*</Registered>

<RegisteredBy>*Dalībnieka identifikators*</RegisteredBy>

</Header>

<Borrower>*Personas apraksta bloks*</Borrower>

<Credit>*Saistību apraksta bloks*</Credit>

</Message>

Personas apraksta bloku norāda tikai S tipa ziņojumiem. Bloka aprakstu sk. 2.2.2.

Par saistību apraksta bloku sk. atbilstoši 2.2.3., 2.3.2., 2.4.2. un 2.5.2. Saistību apraksta blokā ziņu *Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators* norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir bijis arī ziņu iesniedzējs.

Saistības identificējošā ziņojuma blokā ziņu *Zaudējumu apjoms* un bloka *CollateralList* ziņu *Nodrošinājuma vērtība* un *Nodrošinājuma valūtas kods* norāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir bijis arī ziņu iesniedzējs.

Ja ziņu pieprasītājs nav bijis arī ziņu iesniedzējs, saistību atlikuma ziņojuma blokā norāda tikai ziņas *Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms* un *Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods*.

Maksājuma kavējuma ziņojuma un pārkāpuma ziņojuma blokā neiekļauj personas apraksta bloku.

Blokā lietojamo ziņu apraksts

--	--	--	--

Ziņas osaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Ziņojuma tips	Saistību apraksta bloka ziņojuma tips	C1	“S” – saistības identificējošais ziņojums; “R” – saistību atlikuma ziņojums; “N” – maksājuma kavējuma ziņojums; “P” – kavētā maksājuma izpildes ziņojums; “V” – pārkāpuma ziņojums
Parādnieka informācijas identifikators	Norāda tikai N, P un V tipa ziņojumiem, <ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu iesniedzējs	C16	
Saistītais parādnieka informācijas identifikators	Parādnieka informācijas identifikators no atbilstošā maksājuma kavējuma ziņojuma. Norāda tikai P tipa ziņojumam, ja ziņu pieprasītājs ir arī ziņu iesniedzējs	C16	
Ziņojuma reģistrācijas datums		GGGG- MM-DD	
Dalībnieka identifikators	Ja ziņu pieprasītājs ir bijis ziņu iesniedzējs, ziņa satur bankas BIC pirmos četrus simbolus vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numuru. Citos gadījumos ziņa satur atbilstošu apzīmējumu par ziņu iesniedzēju: “Banka”, “Bankas meitas sabiedrība”, “Apdrošinātājs vai	C4 , N11 vai C	

	LTAB” vai “Krājaizdevu sabiedrība”.		
--	---	--	--

6.2.3. Veikto pārmaiņu bloks

Veikto pārmaiņu bloku uzrāda tikai tad, ja ziņu pieprasītājs ir bijis arī ziņu labotājs vai anulētājs. Blokā iekļauj informāciju tikai par ziņu pieprasītāja veiktajām pārmaiņām.

Veikto pārmaiņu bloka struktūra

<KRChanges>

<Changes>

<MessageType>*Ziņojuma tips*</MessageType>

<ChangesType>*Norāde par ziņu labošanu vai anulēšanu*</ChangesType>

<CreditID>*Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators*</CreditID>

<MessageID>*Parādnieka informācijas identifikators*</MessageID>

<EditChanges>*Labotā informācija*</EditChanges>

<Comment>*Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums*</Comment>

<Changed>*Ziņu labošanas vai anulēšanas datums*</Changed>

<ChangedBy>*Dalībnieka identifikators*</ChangedBy>

</Changes>

...

<Changes>...

</Changes>

</KRChanges>

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Ziņojuma tips	Labotā vai anulētā ziņojuma tips	C1	“S”, “R”, “N”, “P”, “V”
Norāde par ziņu labošanu vai	Pārmaiņu veida pazīme	C1	“E” – labošana;

anulēšanu			“D” – anulēšana
Aizņēmēja/regresāta saistību identifikators		C35	
Parādnieka informācijas identifikators	Labotā vai anulētā ziņojuma parādnieka informācijas identifikators. Norāda, ja ir labots vai anulēts N, P vai V tipa ziņojums	C16	
Labotā informācija	Norāda, ja pārmaiņu veids ir E	C	
Ziņu labošanas vai anulēšanas pamatojums		C254	
Ziņu labošanas vai anulēšanas datums		GGGG- MM-DD	
Dalībnieka identifikators	Kredītu reģistra dalībnieka bankas BIC pirmie četri simboli vai bankas meitas sabiedrības, apdrošinātāja, krājaizdevu sabiedrības vai LTAB reģistrācijas numurs	C4 vai N11	

6.3. Kļūdas apraksta bloks

Kļūdu apraksta bloka struktūra

<QueryError>

<Header>

<MessageType>*Bloka tips*</MessageType>

<MessageID>*Paziņojuma identifikators*</MessageID>

</Header>

<Query>*Pieprasījuma bloks*</Query>

<Error>

<QueryID>Pieprasījuma identifikators</QueryID>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<ErrorText>Kļūdas apraksts</ErrorText>

</Error>

</QueryError>

Pieprasījuma bloks satur informāciju no dalībnieka pieprasījuma faila personas apraksta bloka (sk. 4.2.).

Blokā lietojamo ziņu apraksts

Ziņas nosaukums	Apraksts	Formāts	Vērtība
Bloka tips	Bloks ar paziņojumu par kļūdaina pieprasījuma noraidīšanu	C1	“A”
Paziņojuma identifikators	Sistēmas ģenerēts identifikators	C16	
Pieprasījuma identifikators	Atbilstošā kļūdainā pieprasījuma identifikators no pieprasījumu faila	C16	
Kļūdas kods		C4	
Kļūdas apraksts		C	

Latvijas Bankas prezidents *I.Rimšēvičs*